



Produktkatalog 2012

Wärme und Heißwasser für Motor- und Segelboote

mit unverbindlichen Preisempfehlungen, gültig ab 01.01.2012



GASVERSORGUNG

Seite

Zubehör für die Gasversorgung 3



HEIZSYSTEME

Flüssiggasheizung Trumatic E 2400 5

Elektrisches Zubehör Trumatic E 6

Flüssiggasheizungen Trumatic E 4000 /E 4000 A 7

Zubehör Trumatic C (EH) 9

Multivent Gebläse TBM 10

Zubehör Warmluftverteilung 10

Handtuchrockner 12



WASSERKOMFORT

Bootsboiler 13

Elektroboiler 15

Zubehör für die Wasserversorgung 15



SONSTIGES

Zubehör für Truma Bedienteile 16

Prüfgeräte 17

Spezialwerkzeuge 18

Für den Einbau sind **zwingend** die Truma Einbauanweisungen zu beachten.


Technische Änderungen vorbehalten!

Zubehör für die Gasversorgung				
Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	€ ohne MwSt.	€ inkl. 19% MwSt.
	52231-02	Regler Marine, 30 mbar	54,61	64,99
	52231-01	Regler Marine, 50 mbar	54,61	64,99
	Achtung: Diese Regler dürfen nicht in geschlossenen Räumen verwendet werden!			
 WM 40	39020-32100	Gasschlauch WM 40, 1/4"li., 8 mm zur Verwendung bei Kupferrohr (winterfest, 40 cm lang)	18,48	21,99
 II 3 G EEx nA II T6 X IP54	57003-01	Gasfernschalter 12 V, kpl. mit 1,5 m Anschlusskabel und Bedienteil für die Einflaschen-Gasanlage mit Gasdurchflussmenge bis 1 kg/h Gasfernschalter GSE Montage am Gasdruckreglerausgang 1/4" links	88,23	104,99
 II 3 G EEx nA II T6 X IP54	57013-01	Gasfernschalter 12 V, kpl. mit 1,5 m Anschlusskabel und Bedienteil für die Ein- und Zweiflaschen-Gasanlage mit optimierter Gasdurchflussmenge bis 2 kg/h und geradem Durchgang geeignet für wandmontierte Gasdruckregler. Gasfernschalter GS 8 Montage am Gasrohr Ø 8 mm	91,60	109,00
Achtung: Die Gasfernschalter dürfen nur verwendet werden, wenn sichergestellt ist, dass alle Gasgeräte zündgesichert sind! Dies ist z. B. bei allen aktuellen Truma Heiz- und Warmwassergeräten der Fall.				
	53100-01	Eis-Ex, 12 V gegen Reglervereisung im Winter	21,84	25,99
	39020-30300	Kupferrohr, 8 mm x 1 mm (per Meter)	13,02	15,49
	39020-30400	Stützhülse Messing für Kupferrohr 8 mm x 1 mm	1,25	1,49
	39020-30500	Rohrklemme RK 8 (Kunststoff) für Kupferrohr 8 mm x 1 mm	1,25	1,49


Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	€ ohne MwSt.	€ inkl. 19 % MwSt.
	39020-30600	Geradverschraubung für Kupferrohr 8 mm	25,20	29,99
	39020-30900	Schott-Geradverschraubung für Kupferrohr 8 mm (ohne Abbildung)	28,82	34,30
	39020-32300	Winkelverschraubung für Kupferrohr 8 mm	31,08	36,99
	39020-30800	Schott-Winkelverschraubung für Kupferrohr 8 mm (ohne Abbildung)	73,91	87,95
	39020-30700	T-Verschraubung für Kupferrohr 8 mm	47,05	55,99
	24113-02	Ventilblock VK 2-8 Eingang 8 mm Schneidringverschraubung mit 2 Abgängen 8 mm	33,57	39,95
	24133-02	Ventilblock VK 3-8 Eingang 8 mm Schneidringverschraubung mit 3 Abgängen 8 mm	50,41	59,99
	24153-02	Ventilblock VK 4-8 Eingang 8 mm Schneidringverschraubung mit 4 Abgängen 8 mm	69,74	82,99
	20000-19600	Blindstopfen BS , 8 mm zum Verschließen freier Abgänge	0,83	0,99
	20000-46900	Verbinder 8 , 8 mm zum Verbinden zweier Ventilblöcke miteinander	2,51	2,99
	23110-02	Schnellschluss-K-Ventil K 8 Ms (beidseitig 8 mm Schneidringverschraubung)	15,96	18,99
	23190-01	Schnellschluss-K-Ventil K 8 - Z 8 Ms (Ausgang Rohrzapfen 8 mm)	18,48	21,99
	20000-22900	Bügelfuß , 17 mm zur Befestigung der Schnellschlussventile	1,47	1,75
	20000-22700	Leiste , 2 mm für Bügelfuß 17 mm	0,83	0,99
	10690-00	Truma Paste 400 , 25 g Tube wärmebeständige Dicht- und Gleitpaste für Gewinde- und Schneidringverschraubungen	7,52	8,95

Flüssiggasheizung Trumatic E 2400




Heizung kpl. mit Raumthermostat und Bedienteil mit 4 m Kabel, ohne Abgasführung. Ausführungen mit 10 m Bedienteilkabel, 24 V oder mit Sonderbedienteil für den Einbau in vorhandene Ausschnitte auf Anfrage.

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	€ ohne MwSt.	€ inkl. 19% MwSt.
	37112-01	Trumatic E 2400 , 30 mbar, 12 V kpl. mit Raumthermostat und Bedienteil mit 4 m Kabel	840,33	999,99
	Zubehör für Bedienteile siehe Seite 16. Elektrisches Zubehör siehe Seite 6. Zubehör für die Warmluftverteilung siehe ab Seite 10.			

Technische Daten




alle Maße in mm



Nennwärmeleistung (Propan / Butan)	2400 W
Luftfördermenge	ca. 49 / 78 m ³ /h
Gasverbrauch (Propan / Butan) Stellung 1/2	100 g/h
Stellung 1	200 g/h
Stromaufnahme (12 V)	0,6 / 1,1 A
Ruhestrom	0,01 A
Gewicht (ohne / mit Peripherie)	4,8 / 5,1 kg
Produkt-Ident-Nummer	CE-0085AO0008

Kaminsets und Kamineinzelteile



39861-01	Wandkaminset EMW 24 kpl. mit 1 m Edelstahl-Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr, Schellen und Edelstahl-Befestigungsset	113,44	134,99
39381-02	Wandkamin WKM 24 kpl. (ohne Rohre) mit Kappe	47,05	55,99
39141-00	Wandkaminkappe KKW 2 cremeweiß (passend für Wandkamine ab November 2001)	7,98	9,50
39140-00	Wandkaminkappe KKW cremeweiß (passend für Wandkamine bis Oktober 2001)	7,98	9,50
39860-00	Deckskaminset EMD 24 kpl. mit 2 m Edelstahl-Abgasrohr, 2 m Zuführungsrohr, Schellen, Edelstahl-Befestigungsset und integrierter Abdeckung mit Bajonettverschluss	268,07	319,00
39990-00	Deckskamin DKM 24 kpl. (ohne Rohre)	154,62	184,00
39430-00	Edelstahl-Abgasrohr AEM 24 , Ø 33 mm (per Meter)	36,97	43,99
39440-00	Zuführungsrohr ZR 24 , Ø 64 mm (per Meter)	12,60	14,99
40241-01	Schelle ÜS achatgrau, Ø 65 mm	0,63	0,75

Luftdurchführung Trumatic E 2400 für die Montage z. B. im Motorraum


Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	€ ohne MwSt.	€ inkl. 19 % MwSt.
	39080-16900	Luftrohr LF 18 , Ø 76 mm innen (Fixlänge 60 cm)	52,09	61,99
	39010-61800	Schlauchschelle 70 – 90 (1)	3,77	4,49
	39050-73400	Anschlussstück (2) für Rohre mit Innendurchmesser 76 mm	4,61	5,49
	39080-15900	Schutzgitter (3)	2,51	2,99
	39050-74000	Montagebügel (4)	5,03	5,99
	Die Warmluftverteilung wird für jeden Bootstyp individuell im Baukastenprinzip ausgelegt, siehe ab Seite 10.			
Elektrisches Zubehör Trumatic E				
	39891-00	Zeitschaltuhr ZUE 2 , 12 V / 24 V kpl. mit Abdeckrahmen und 4 m Kabel	167,23	199,00
	39010-87400	Lampe 24 V für Zeitschaltuhr-Beleuchtung bei Booten mit 24 V Bordspannung (ohne Abbildung)	5,45	6,49
	39010-78300	Verlängerungskabel , 4 m für die Zeitschaltuhr ZUE 2 (ohne Abbildung)	32,73	38,95
	39010-77300	Fernfühler kpl., mit Kabel zur Überwachung der Raumtemperatur, unabhängig von der Position des Bedienteils Fernfühler FF mit 4 m Kabel	25,20	29,99
	39010-77400	Fernfühler FF 1 mit 10 m Kabel	33,57	39,95
	39010-78200	Multisteckdose MSD mit 0,3 m Anschlusskabel, für den Anschluss mehrerer Zubehörteile, z. B. Zeitschaltuhr und Fernfühler	57,10	67,95
	39050-39000	Sonderbedienteil für den Einbau in vorhan- dene Ausschnitte (z. B. Armaturenbrett oder Kontrollpaneele), kpl. mit Raumthermostat, Kabel und Einbaurahmen Sonderbedienteil mit 4 m Kabel	95,80	114,00
	39050-38900	Sonderbedienteil mit 10 m Kabel	150,42	179,00

Flüssiggasheizungen Trumatic E 4000 /E 4000 A

Heizung kpl. mit Raumthermostat und Bedienteil mit 4 m Kabel ohne Abgasführung.
Ausführung mit 10 m Bedienteilkabel, 24 V oder mit Sonderbedienteil für Einbau in vorhandene Ausschnitte auf Anfrage.

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	€ ohne MwSt.	€ inkl. 19% MwSt.
	32312-01	Trumatic E 4000 für die Montage z. B. in der Kajüte Trumatic E 4000 , 30 mbar, 12 V kpl. mit Raumthermostat und Bedienteil mit 4 m Kabel	1.116,81	1.329,00
	32492-01	Trumatic E 4000 A für die Montage z. B. im Motorraum Trumatic E 4000 A , 30 mbar, 12 V kpl. mit Raumthermostat und Bedienteil mit 4 m Kabel	1.242,86	1.479,00
Zubehör für Bedienteile siehe Seite 16. Elektrisches Zubehör siehe Seite 6. Zubehör Warmluftverteilung siehe ab Seite 10.				


Technische Daten

	alle Maße in mm	Nennwärmeleistung	3700 W
		Luftfördermenge	ca. 70 / 102 m ³ /h
		Gasverbrauch	Stellung 1/2 150 g/h Stellung 1 310 g/h
		Stromaufnahme (12 V)	1,0 / 2,3 A
		Ruhestrom	0,01 A
		Gewicht	E 4000 (E 4000 A)
		(ohne / mit Peripherie)	8,6 (9,0) / 8,9 (9,3) kg
		Produkt-Ident-Nummer	CE-0085AP0232

Kaminsets

	34180-01	Wandkaminset CMW cremeweiß, kpl. mit 1 m Edelstahl-Abgasrohr AEM 3, 1 m Zuführungsrohr ZR 80, 1 Schelle ZRS	115,13	137,00
	39711-00	Deckskaminset EMD kpl. mit 2 m Edelstahl-Abgasrohr, 2 m Zuführungsrohr, Kondenswasserabscheider KWA, Schellen, Edelstahl-Befestigungsset und integrierter Abdeckung mit Bajonettverschluss	352,10	419,00
Kamineinzelteile siehe Seite 8.				

Kamineinzelteile Trumatic E 4000

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	€ ohne MwSt.	€ inkl. 19 % MwSt.
	34011-03	Wandkamin CWM cremeweiß, kpl. mit Kaminkappe KKC (ohne Rohre)	47,89	56,99
	34020-01	Kaminkappe KKC cremeweiß (Ersatz)	8,36	9,95
	39360-00	Edelstahl-Abgasrohr AEM 3 , Ø 55 mm (per Meter)	47,89	56,99
	39580-00	Verbrennungsluft-Zuführungsrohr ZR 80 , Ø 80 mm (per Meter)	13,02	15,49
	39590-00	Schelle ZRS schwarz, Ø 80 mm	1,25	1,49
	39601-00	Deckskamin DKM 3 kpl. (ohne Rohre)	154,62	184,00
	39670-02	Kondenswasserabscheider KWA (ohne Abbildung)	45,37	53,99
	39330-02	Wandkaminkappe MW (Ersatz für Geräte bis Bj. 03/2005)	18,48	21,99
	39620-01	Deckskaminkappe KMD alte Ausführung für Deckskamin bis Bj. 07/96 (ohne Abbildung)	18,48	21,99



Luftdurchführung Trumatic E 4000 für die Montage z. B. im Motorraum

	39760-00	Rohr LF , Ø 106 mm (per Meter)	53,77	63,99
	39770-00	Schelle LFS , Ø 106 mm	3,15	3,75
	39010-76900	Außenstutzen , Ø 106 mm (1)	5,03	5,99
	39750-00	Luftverteiler LVE kpl. mit Schutzgitter und Abdeckung Ausgang für 2 x Rohr VR 72, Ø 72 mm	24,36	28,99
			Die Warmluftverteilung wird für jeden Bootstyp individuell im Baukastenprinzip ausgelegt, siehe ab Seite 10.	

Zubehör Trumatic C (EH)

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	€ ohne MwSt.	€ inkl. 19% MwSt.
	34141-01	Nachrüstsatz Heizmanschette , 230 V für Warmwasser, für Trumatic C	315,12	374,99
	34300-01	Verlängerungskabel , 5 m für Bedienteil (ohne Abbildung)	38,65	45,99
	34010-02100	Verlängerungskabel , 5 m für Energiewahlschalter C EH (ohne Abbildung)	37,81	44,99
 ZUC 2	34042-01	Zeitschaltuhr ZUC 2 kpl. mit 3 m Kabel	167,23	199,00
	34000-37000	Verlängerungskabel , 5 m für die Zeitschaltuhr ZUC 2 (ohne Abbildung)	31,89	37,95
	34170-01	Fernbedienung für das elektrische Sicherheits-/Ablassventil Baureihe 2 ab Bj. 06/97 kpl. mit 3 m Anschlusskabel	50,41	59,99
	34000-86000	Verlängerungskabel , 5 m für die Fernbedienung (ohne Abbildung)	23,52	27,99
 BGC  VD	34091-01	Bogen BGC zum direkten Anschluss eines Warmluftrohres an die Warmluftstutzen (Ausgang für Rohre Ø 65 mm oder 72 mm)	7,14	8,50
	40353-01	Verschlussdeckel VD achatgrau zum Verschließen eines Warmluftaustrittes bei Trumatic C 3402 oder C 4002	1,25	1,49
	34000-81800	U-Klammern Set , zwingend notwendig bei Verwendung des Warmluftrohres VR, Ø 72 mm (ohne Abbildung)	3,57	4,25

Kaminsets und Kamineinzeteile C (EH)

 CMW CWM KKC ZRS AEM 3 ZR 80	34180-01	Wandkaminset CMW cremeweiß, kpl. mit 1 m Edelstahl-Abgasrohr AEM 3, 1 m Zuführungsrohr ZR 80, 1 Schelle ZRS	115,13	137,00
	34011-03	Wandkamin CWM cremeweiß, kpl. mit Kaminkappe KKC (ohne Rohre)	47,89	56,99
	34020-01	Kaminkappe KKC cremeweiß (Ersatz)	8,36	9,95
	39360-00	Edelstahl-Abgasrohr AEM 3 , Ø 55 mm (per Meter)	47,89	56,99
	39580-00	Zuführungsrohr ZR 80 , Ø 80 mm (per Meter)	13,02	15,49
	39590-00	Schelle ZRS schwarz, Ø 80 mm	1,25	1,49
 CMD 2 DKM 3 ZR 80 AEM 3	34131-01	Deckskaminset CMD 2 kpl. mit 2,5 m Edelstahl-Abgasrohr, 2,5 m Zuführungsrohr ZR 80, 3 Schellen ZRS und integrierter Abdeckung mit Bajonettverschluss	315,12	374,99
	39601-00	Deckskamin DKM 3 kpl. (ohne Rohre)	154,62	184,00
	39580-00	Zuführungsrohr ZR 80 , Ø 80 mm (per Meter)	13,02	15,49
	39360-00	Edelstahl-Abgasrohr AEM 3 , Ø 55 mm (per Meter)	47,89	56,99

Multivent Gebläse TBM

Für den Dunstabzug in Küche oder Toilette.



Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	€ ohne MwSt.	€ inkl. 19 % MwSt.
<p>CE</p> <p>Anschluss für Lüfterrohr ÜR Ø 65 mm</p>	41141-01	Multivent Gebläse TBM, 12 V (Universalgebläse) Zubehör für Bedienteile siehe Seite 16.	91,60	109,00
		Luftfördermenge bei Halbstellung 29 m³/h bei Vollstellung 60 m³/h		
		Stromaufnahme bei Halbstellung 0,23 A bei Vollstellung 0,5 A		
		Maße in mm L 150 x B 130 x H 124		

Zubehör Warmluftverteilung

VR 72 <p>ÜS 5</p>	39550-00	Rohr VR 72, Ø 72 mm zum direkten Anschluss an die Heizungen Trumatic E 4000 (per Meter)	11,34	13,49
	40261-01	Schelle ÜS 5 achatgrau, Ø 72 mm	1,05	1,25
VR 80 <p>ZRS</p>	39450-00	Rohr VR 80, Ø 80 mm zum direkten Anschluss an die Heizungen Trumatic E 2400 (per Meter)	13,02	15,49
	39590-00	Schelle ZRS, Ø 80 mm	1,25	1,49
I 80 <p>ZRS</p>	39570-00	Rohr I 80, Ø 85 mm Isolierrohr für Rohr VR 72, Ø 72 mm, z. B. als Berührungsschutz für Trumatic E 4000 (per Meter)	15,96	18,99
	39590-00	Schelle ZRS, Ø 80 mm	1,25	1,49
ZR 18 <p>ZRS 18</p>	39170-00	Rohr ZR 18, Ø 49 mm für Luftteiler LR 80 und Reduzierung RZ (per Meter)	13,02	15,49
	39190-00	Schelle ZRS 18, Ø 49 mm	1,47	1,75
ÜR <p>ÜS</p>	40230-00	Rohr ÜR, Ø 65 mm zum direkten Anschluss an die Heizungen Trumatic C (EH) (per Meter)	6,29	7,49
	40241-01	Schelle ÜS achatgrau, Ø 65 mm	0,63	0,75




Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	€ ohne MwSt.	€ inkl. 19% MwSt.
	39490-00	Bogen BG 80 für Rohre Ø 80 mm	7,98	9,50
	39610-00	Y-Stück 80 Eingang Ø 80 mm, Ausgang 2 x Ø 65/72 mm	6,29	7,49
	39540-00	T-Stück 80 Eingang Ø 80 mm, Ausgang 2 x Ø 65/72 mm	6,68	7,95
	39500-01	Luftteiler LR 80 Eingang Ø 80 mm, Ausgang 1 x Ø 65/72 mm und 1 x Ø 49 mm	7,98	9,50
	40151-02	Lüfter-T LT achatgrau für Rohre Ø 65 oder 72 mm	2,48	2,95
	40181-01	Endstück-Mutter EM achatgrau	1,47	1,75
	40171-01	Endstück EN mit Luftklappe, passend für Lüfter-T LT, Endstück-Mutter EM und Rohre Ø 65 mm. Endstück EN achatgrau	2,31	2,75
	40171-02	Endstück EN beige	2,31	2,75
	40171-03	Endstück EN braun	2,31	2,75
	40171-04	Endstück EN grau	2,31	2,75
	40171-05	Endstück EN schwarz	2,31	2,75
	40171-06	Endstück EN reinweiß	2,31	2,75
	40171-08	Endstück EN silber	5,03	5,99
	40171-09	Endstück EN olivbraun	2,31	2,75
	40171-25	Endstück EN-L schwarz für abgerundete Möbelteile und dickere Wandstärken bis max. 43 mm	2,93	3,49
	40171-07	Endstück EN-O achatgrau ohne Luftklappe für Lamelleneinsatz LA	1,47	1,75
	40721-01	Lamelleneinsatz LA zum Aufstecken auf das Endstück EN-O, Luftströmungsrichtung durch Drehen einstellbar. Lamelleneinsatz LA achatgrau	1,25	1,49
	40721-02	Lamelleneinsatz LA beige	1,25	1,49
	40721-03	Lamelleneinsatz LA braun	1,25	1,49
	40721-04	Lamelleneinsatz LA grau	1,25	1,49
	40721-05	Lamelleneinsatz LA schwarz	1,25	1,49
	39971-01	Schwenkdüse SCW 2 als unverschließbarer Luftauslass bei Trumatic E und Trumatic C, für Rohre Ø 80 mm, 72 mm oder 65 mm. Schwenkdüse SCW 2 schwarz	13,86	16,49
	39971-02	Schwenkdüse SCW 2 beige	13,86	16,49
	39971-03	Schwenkdüse SCW 2 basaltgrau	13,86	16,49

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	€ ohne MwSt.	€ inkl. 19 % MwSt.
 TS	40151-01	T-Stück TS achatgrau für Rohre Ø 65 mm oder 72 mm	2,48	2,95
 WL	40701-01	Wandbelüfter WL achatgrau für Rohre Ø 65 mm oder 72 mm	3,35	3,99
 Y	40191-01	Y-Stück achatgrau für Rohre Ø 65 mm oder 72 mm	4,16	4,95
 BG	39010-76400	Bogen BG schwarz für Rohre Ø 65 mm oder 72 mm	7,14	8,50
 SP 2	40121-01	Strangsperrgeräten zur zentralen Absperrung einer Luftführung für Rohre Ø 65 mm oder 72 mm Strangsperrgeräten SP achatgrau	8,36	9,95
	40121-02	Strangsperrgeräten SP 2 achatgrau mit einem Bowdenzug und einem Schieberegler zur Montage an einer Schrankwand	16,80	19,99
 ÜM	40161-01	Verbindungsstücke ÜM achatgrau für Rohre Ø 65 mm oder 72 mm	2,73	3,25
 T-AT	40131-01	Abzweig-T AT achatgrau für Rohre Ø 65 mm oder 72 mm, Abzweig Ø 22 mm z. B. für Kühlschranks- Belüftung im Sommer	4,16	4,95
 RD	40391-01	Rohrdeckel RD achatgrau für Rohre Ø 65 oder 72 mm	0,63	0,75
 VD	40353-01	Verschlussdeckel VD achatgrau zum Verschließen von Formteilen	1,25	1,49
 RZ	39010-81300	Reduzierung RZ schwarz für Rohre Ø 72 mm auf Ø 49 mm	5,45	6,49

Handtuchrockner

Warme Luft aus der vorhandenen Truma Heizung wird in die zwei schwenkbaren Trägerrohre des Handtuchrockners geleitet.




	40500-01	Handtuchrockner titansilber inkl. Montagezubehör	62,18	73,99
	Maße im cm	L 76 x B 42 x H 8		
	Gewicht	0,7 kg		

Bootsboiler

Bootsboiler im neuen Design, inkl. Bedienteil mit 3 m Kabel und Sicherheits-/ Ablassventil, ohne Kaminset.

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	€ ohne MwSt.	€ inkl. 19% MwSt.	
  	73500-01	Bootsboiler BM 10 , 30 mbar, 10 Liter	747,06	889,00	
	73500-21	Bootsboiler BM 10 EL , 30 mbar, 10 Liter, mit Elektroheizstab 230 V, 850 W	840,33	999,99	
	73510-01	Bootsboiler BM 14 , 30 mbar, 14 Liter	805,88	959,00	
	73510-21	Bootsboiler BM 14 EL , 30 mbar, 14 Liter mit Elektroheizstab 230 V, 850 W	906,72	1.079,00	
	Zubehör für Bedienteile siehe Seite 16. Zubehör für die Wasserversorgung siehe Seite 15.				
	70000-53500	Kabelverlängerung , 5 m für Bedienteil (ohne Abbildung)	26,88	31,99	

Technische Daten









Aufheizzeit von ca. 15 °C bis ca. 70 °C für 10 l Wasser	Gasbetrieb	ca. 34 Min.
	Elektrobetrieb	ca. 45 Min.
für 14 l Wasser	Gas- und Elektro	ca. 25 Min.
	Gasbetrieb	ca. 50 Min.
Wasserdruck bis max. 2,8 bar	Elektrobetrieb	ca. 72 Min.
	Gas- und Elektro	ca. 38 Min.
Wasseranschlüsse	druckfeste Heißwasserschläuche Ø 10 mm	
Gasverbrauch	120 g/h	
Stromaufnahme	(12 V)	
	Zünden	0,37 A
	Aufheizen	0,28 A
	Bereitschaft	0,04 A
	(230 V)	3,7 A

Gewicht (ohne Inhalt)	Boiler 10 l	6,7 kg
	Boiler 14 l	7,3 kg

Produkt-Ident-Nummer	CE-0085AP0048
----------------------	---------------

alle Maße in mm





Kaminsets				
Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	€ ohne MwSt.	€ inkl. 19 % MwSt.
 <p>EMD 24</p>	39860-00	Deckschaminset EMD 24 kpl. mit 2 m Edelstahl-Abgasrohr, 2 m Zuführungsrohr, Schellen, Edelstahl-Befestigungsset und integrierter Abdeckung mit Bajonettverschluss	268,07	319,00
 <p>EMW 24</p>	39861-01	Wandschaminset EMW 24 kpl. mit 1 m Edelstahl-Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr, Schellen und Edelstahl-Befestigungsset	113,44	134,99
Kamineinzelteile				
 <p>DKM 24</p> <p>ZR 24</p> <p>AEM 24</p> <p>ZRS</p>	39990-00	Deckschamin DKM 24 kpl. (ohne Rohre)	154,62	184,00
	39440-00	Zuführungsrohr ZR 24 , Ø 60 mm (per Meter)	12,60	14,99
	39430-00	Edelstahl-Abgasrohr AEM 24 , Ø 33 mm (per Meter)	36,97	43,99
 <p>WKM 24</p> <p>ÜS</p> <p>AEM 24</p> <p>ZR 24</p>	39381-02	Wandschamin WKM 24 kpl. mit Kappe (ohne Rohre)	47,05	55,99
	39440-00	Zuführungsrohr ZR 24 , Ø 60 mm (per Meter)	12,60	14,99
	39430-00	Edelstahl-Abgasrohr AEM 24 , Ø 33 mm (per Meter)	36,97	43,99
	40241-01	Schelle ÜS achatgrau, Ø 65 mm	0,63	0,75
 <p>KKW-2</p>	39141-00	Wandschamincape KKW 2 cremeweiß passend für Wandschamine ab November 2001	7,98	9,50
 <p>KKW</p>	39140-00	Wandschamincape KKW cremeweiß passend für Wandschamine bis Oktober 2001	7,98	9,50

Elektroboiler

Elektroboiler inkl. Bedienteil mit 3 m Kabel und Sicherheits-/Ablassventil

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	€ ohne MwSt.	€ inkl. 19% MwSt.
	71200-01	Elektroboiler für 14 Liter mit Elektroheizstab 230 V, 850 Watt	368,91	439,00
	Zubehör für Bedienteile siehe Seite 16.			

Technische Daten



alle Maße in mm






Aufheizzeit von ca. 15 °C bis ca. 70 °C	ca. 70 Min.
Stromaufnahme (230 V)	3,7 A
Wasserinhalt	14 l
Wasserdruck	max. 2,8 bar
Wasseranschlüsse	druckfeste Heißwasser schläuche Ø 10 mm
Gewicht (ohne Inhalt)	3 kg

Zubehör für die Wasserversorgung





 SC	40712-01	Schlauchclip SC achatgrau zur frostsicheren Verlegung von zwei flexiblen Wasserschläuchen auf den Warmluft-Verteilungsrohren (auch für feste Rohrverlegung John Guest System Ø 12 mm geeignet)	0,83	0,99
	70000-03300	Rückschlagventil für Tauchpumpen zusätzlich erforderlich Rückschlagventil für flexible Schläuche Ø 10 mm	4,19	4,99
	70020-03500	Rückschlagventil mit Anschluss Ø 12 mm (John Guest System)	8,36	9,95
 ABO	70141-02	Sicherheits-/Ablassventil in manchen Einbaufällen zusätzlich erforderlich Sicherheits-/Ablassventil ABO , 2,8 bar für flexible Schläuche Ø 10 mm	16,80	19,99
	70142-05	Sicherheits-/Ablassventil ABO , 2,8 bar mit Anschluss Ø 12 mm (John Guest System – ohne Abbildung)	27,72	32,99



Zubehör für Truma Bedienteile







Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	€ ohne MwSt.	€ inkl. 19% MwSt.
	40000-52600	Aufputzrahmen für Standardbedienteile	3,15	3,75
	34000-60600	Abdeckrahmen für Standardbedienteile Abdeckrahmen achatgrau (Standard)	0,41	0,49
	34000-67700	Abdeckrahmen schwarz	1,25	1,49
	34000-70600	Abdeckrahmen beige	1,25	1,49
	34000-67900	Abdeckrahmen platin	3,15	3,75
	34000-67800	Abdeckrahmen gold	3,15	3,75
	34000-65300	Abdeck-Doppelrahmen für Standardbedienteile Abdeck-Doppelrahmen achatgrau (Standard)	1,89	2,25
	34000-97000	Abdeck-Doppelrahmen schwarz	2,51	2,99
	34000-96900	Abdeck-Doppelrahmen platin	4,61	5,49
	34000-96800	Abdeck-Doppelrahmen gold	4,61	5,49
	34000-65200	Abdeck-Doppelrahmen für Standardbedienteile Abdeckrahmen groß achatgrau (Standard)	1,89	2,25
	34000-72800	Abdeckrahmen groß schwarz	2,51	2,99
	34000-72600	Abdeckrahmen groß platin	4,61	5,49
	34000-72700	Abdeckrahmen groß gold	4,61	5,49
	34000-65900	Anreihclip zum Verbinden zweier Abdeckrahmen	0,41	0,49
	34000-61200	Seitenteil zum optischen Abschluss der Abdeckrahmen (es sind 2 Stück erforderlich) Seitenteil achatgrau (Standard)	0,63	0,75
	34000-69400	Seitenteil perl-hellgrau	0,63	0,75
	34000-61400	Seitenteil ultramarinblau	0,63	0,75
	34000-69600	Seitenteil rubinrot	0,63	0,75
	34000-66800	Seitenteil schwarz	0,63	0,75
	34000-71400	Seitenteil beige	0,63	0,75
	34000-66300	Seitenteil platin	2,31	2,75
	34000-67400	Seitenteil gold	1,67	1,99



Prüfgeräte				
Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	€ ohne MwSt.	€ inkl. 19% MwSt.
 DP	54100-00*	Dichtprüfgerät DP Druckpumpe mit Manometer zur Prüfung der Dichtheit von Flüssiggas-Anlagen in Fahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 607 sowie in Booten nach DVGW-Arbeitsblatt G 608, kpl. mit Schutzbeutel und Dichtnippel zur Prüfung von Zweiflaschen-Gasanlagen (Prüfdruckbegrenzung auf ca. 150 mbar)	154,62	184,00
	50040-16000*	Nachrüst-Zusatzvolumen mit einem Inhalt von 600 cm ³ für kleine Gasanlagen die das nötige Prüfvolumen von 700 cm ³ nicht erreichen	45,37	53,99
 W 40	50610-01	Gasschlauch W 40 , 1/4"li., 8 mm zur Dichtprüfung an Booten mit 8 mm Gasrohr-Verlegung (rabattfähig)	8,36	9,95
 RP	54110-00*	Reglerprüfgerät RP mit Präzisions-Manometer zum Prüfen von Gasdruckreglern 50 oder 30 mbar, kpl. im Kunststoffkasten montiert	175,63	209,00
	50040-12900*	Prüfadapter , 1/4"li., 8 mm, zusätzlich erforderlich zum Prüfen des Anlagenreglers 30 oder 50 mbar der Truma Triomatic mit 8 mm Gasrohr-Verlegung (ohne Abbildung)	4,61	5,49

* Preise rein netto – auch für den Fachhandel



Spezialwerkzeuge				
Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	€ ohne MwSt.	€ inkl. 19 % MwSt.
	50000-13800*	Rohrbiegezange für Stahl-Gasleitung Ø 8 mm x 1 mm	108,40	129,00
	50000-14400*	Rohrabschneider für spanloses Trennen von Gasleitungsrohren Ø 8 mm und 10 mm	91,60	109,00
	39010-31800*	Vorspannschlüssel zur Vormontage von Schneidringen am Gasrohr Ø 8 mm und 10 mm	19,32	22,99
	50000-14500*	Bohrkrone, Ø 102 mm für Luftdurchführung E 4000 A	58,78	69,95
	50000-17500*	Bohrkrone, Ø 86 mm für Schwenkdüse SCW 2	31,89	37,95
	50000-13300*	Bohrkrone, Ø 83 mm für Wandkamine Combi und Trumatic E 4000 sowie für alle Deckskamine	32,73	38,95
	50000-14600*	Bohrkrone, Ø 70 mm für Wandkamin Trumatic E 2400 Zund Endstück EN	31,89	37,95
	50000-13400*	Bohrkrone, Ø 54 mm für die Bedienteilmontage	28,56	33,99
	50000-13500*	Bohrkrone, Ø 22 mm für Durchführungen von Gasleitung und Bedienteilkabel	14,28	16,99
	50000-13600*	Aufnahme für Bohrkronen ab Ø 25 mm	33,57	39,95
	50000-12500*	Ersatzbohrer, 84 mm lang für Aufnahme ab Ø 25 mm	8,36	9,95
	50000-13700*	Aufnahme für Bohrkronen Ø 22 mm	23,52	27,99
	50000-11600*	Ersatzbohrer, 79 mm lang für Aufnahme Ø 22 mm	8,36	9,95

* Preise rein netto – auch für den Fachhandel

Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Allgemeines

Unsere nachfolgenden Verkaufs- und Lieferbedingungen (Bedingungen) gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. Unsere Bedingungen gelten als ein für alle Male vereinbart, auch wenn wir abweichenden Gegenbestätigungen nicht ausdrücklich widersprechen. Abweichungen gelten nur, wenn wir sie ausdrücklich schriftlich bestätigen, und nur für den betreffenden Vertrag. Sind einzelne Klauseln ungültig, so reduzieren sich die Bedingungen auf den gültigen Teil.

2. Angebote, Abschlüsse

Angebote sind freibleibend, falls wir nichts anderes ausdrücklich schriftlich bestätigen.

Angaben über die Beschaffenheit (z. B. Farbe, Gewichte, Höchst- und Mindestgrenzen sowie -mengen, Abbildungen, Zeichnungen, Muster und dgl.) sind nur ungefähr und annähernd maßgebend, d. h. unverbindliche Rahmenangaben, es sei denn, wir garantieren schriftlich eine bestimmte Beschaffenheit. Bestellungen, Vereinbarungen mit unseren Mitarbeitern, deren Angebote, Auskünfte und Nebenabreden binden uns erst mit unserer schriftlichen Bestätigung; telefonische Aufträge nehmen wir nur auf Gefahr des Käufers an.

3. Lieferung

Lieferfristen und Termine sind unverbindlich und verstehen sich stets ausschließlich der Transportdauer. Sie verlängern sich um den Zeitraum, während dessen der Käufer mit der Erfüllung seiner Pflichten oder Obliegenheiten im Rückstand ist. Liefern wir nicht pünktlich, so kann der Käufer nur nach erfolglosem Ablauf einer angemessenen Frist zur Leistung vom Vertrag zurücktreten; Schadensersatzansprüche wegen Pflichtverletzung sind ausgeschlossen. Jede Gefahr - auch bei Frankolieferung - geht auf den Käufer über, sobald die Ware bereitgestellt ist, spätestens sobald sie dem Spediteur / Transporteur übergeben wird bzw. unser Werk oder Lager verlässt.

Lieferungen: ab EUR 500,- netto fracht- und verpackungsfrei; bei Bahnversand frei Stückgutbahnhof des Bestimmungsortes, bei Auslandslieferungen: ab Werk. Unabhängig davon berechnen wir für anfallendes Rollgeld eine Pauschale von derzeit EUR 12,50. Sonderversandarten (Express, Eilpost) gehen stets in voller Höhe zu Lasten des Käufers. Übernahme der Ware durch Spediteur oder Transporteur gilt als Beweis für einwandfreie Umhüllung und Verladung. Soweit wir die Frachtkosten übernehmen, wählen wir Weg und Art der Verfrachtung. Soweit der Käufer die Frachtkosten trägt, bestimmen wir als Käufer Beauftragte Transportart und -weg ohne jede Gewähr. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Der Mindestbestellwert je Bestellung beträgt EUR 20,-.

Bei Bestellungen von Sonderanfertigungen müssen wir uns Über-/Unterlieferungen von 10 Prozent vorbehalten.

4. Lieferstörungen

Ereignisse höherer Gewalt, technischen Ursprungs oder sonstiger Art, welche unsere Produktion wesentlich einschränken bzw. eine reibungslose Abwicklung des Auftrages in Frage stellen können, sowie nicht zu vertretendes Unvermögen bei uns oder unseren Lieferanten,

berechtigen uns, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben; Schadensersatzansprüche des Käufers sind ausgeschlossen.

5. Gewährleistung und Garantie

Beanstandungen wegen unvollständiger oder unrichtiger Lieferung oder Rügen wegen erkennbarer Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Ware, andere Mängel unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen. Der Käufer hat die Rückgriffsrechte gegen Dritte zu wahren (z. B. bahnamtliche Tatbestandsaufnahme). Verarbeitung oder Weiterveräußerung bzw. Verbindung oder Vermischung gelten als vorbehaltlose Billigung. Bei rechtzeitiger Mängelrüge übernehmen wir die Haftung im Rahmen der nachfolgenden Bestimmungen. Unsere Haftung wegen Mängeln (Gewährleistung) erstreckt sich auf eine dem Stand der Technik entsprechende Mangelfreiheit der Ware. Die natürliche Abnutzung von Verschleißteilen ist von unserer Haftung nicht umfasst. Änderungen in Konstruktion oder Ausführung, die wir vor Auslieferung eines Auftrages vornehmen, berechtigen ebenfalls nicht zu einer Beanstandung.

Sofern wir Gewährleistungsansprüche gegen unsere Lieferanten haben, erfolgt unsere Gewährleistung durch Abtretung dieser Ansprüche an den Käufer, der diese Abtretung für diesen Fall bereits hierdurch annimmt. Kommt Gewährleistung gegenüber dem Lieferanten nicht in Betracht oder weigert sich der Lieferant, gegenüber dem Käufer Gewährleistung vorzunehmen, beschränkt sich unsere Gewährleistung auf die Nacherfüllung, d. h. nach unserer Wahl auf Ersatzlieferung oder Nachbesserung. Die mangelhafte Ware bzw. die ausgetauschten Teile muss der Käufer an uns herausgeben. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder sind wir hierzu nicht in der Lage, ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern.

Ein Anspruch des Käufers auf Ersatz von Kosten, die im Rahmen der Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen gegen den Lieferanten entstehen, ist jedenfalls dann ausgeschlossen, wenn etwaige kostenauslösende Maßnahmen, insbesondere die Einleitung eines Gerichtsverfahrens, nicht vorher mit uns abgestimmt werden.

Wir leisten Gewähr für zwei Jahre ab Übergabe der Ware an den Käufer. Leisten wir innerhalb dieser Frist Nacherfüllung, bedeutet dies hinsichtlich der reparierten oder ausgetauschten Teile keinen Neubeginn der Gewährleistungsfrist.

Unabhängig von der vorstehenden Gewährleistung bieten wir (Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, Wernheron-Braun-Straße 12, 85640 Putzbrunn) dem Käufer gemäß nachstehender Vorschriften Garantie: Die Garantie erstreckt sich auf sämtliche Mängel, die auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind; sie gilt während eines Zeitraums von 24 Monaten ab Lieferung der Ware und umfasst nach unserer Wahl Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Die Garantie gilt nicht

- für Verschleißteile und bei natürlicher Abnutzung,
- für Lackschäden,
- für Beschädigungen durch unsachgemäße Behandlung,
- wenn der Liefergegenstand vom Käufer oder Dritten durch Ein- oder

Anbau von Teilen fremder Herkunft verändert wird,

- wenn Behandlungsvorschriften nicht befolgt werden,
- bei Veränderungen oder Defekten, die durch unsachgemäße Einlagerung entstehen,
- für Schäden, die durch klimatische oder sonstige Einwirkungen entstanden sind.

Leisten wir Garantie, bedeutet dies hinsichtlich der reparierten oder ausgetauschten Teile keinen Neubeginn der Garantiefrist.

6. Haftung

Weitergehende Gewährleistungs- und Garantieansprüche des Käufers als die in Ziff. 5 genannten, gleich aus welchen Rechtsgründen, sind ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind und nicht für sonstige Vermögensschäden des Käufers. Sämtliche Haftungsbeschränkungen in diesen Bedingungen gelten nicht für Personenschäden; für sonstige Schäden gelten sie nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht oder soweit ein Schaden durch das Fehlen einer Beschaffenheit entsteht, die wir garantiert haben. Der Ausschluss einer weitergehenden Haftung auf Schadensersatz gilt nicht für Ansprüche gemäß §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz.

7. Preise, Vertragserfüllung, Zahlung

Wir sind zu angemessenen Preiserhöhungen berechtigt, wenn sich zwischen Vertragsabschluss und Lieferung die geltenden Preise unserer Lieferanten oder sonstige auf der Ware liegenden Kosten (einschließlich öffentlicher Lasten) erhöhen. Jede Teillieferung auf Abschlüsse gilt in Bezug auf Berechnung und Bezahlung als besonderes Geschäft.

Unsere Rechnungen sind per Rechnungsdatum fällig und auch bei Teillieferung oder Mängelrügen ohne Abzug entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen zahlbar. Konditionen für Inlandslieferungen: bei Neukunden bis auf Weiteres per Nachnahme oder Vorauskasse. Konditionen für Exportlieferungen: Kasse gegen Dokumente oder unwiderrufliches Akkreditiv oder Vorauskasse nach unserer Wahl. Die Annahme von Wechseln behalten wir uns vor. Zurückbehaltungsrechte des Käufers, die auf einem anderen Vertragsverhältnis beruhen, sind ausgeschlossen.

Bei Zahlungsverzug können wir Verzugszinsen in banküblicher Höhe berechnen und weiteren Schaden geltend machen. Gerät der Käufer mit der Abnahme der Ware oder einer fälligen Zahlung ganz oder teilweise in Rückstand, sind wir berechtigt, nach erfolglosem Ablauf einer ihm gesetzten angemessenen Frist vom Vertrag zurückzutreten. Das Rücktrittsrecht besteht auch dann, wenn Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers zweifelhaft erscheinen lassen. Treten wir zurück, sind wir berechtigt, die gelieferte Ware auf Kosten des Käufers kennzeichnen, gesondert lagern und abholen zu lassen. Anstatt zurückzutreten, können wir dem Käufer Verkauf, Vermischung, Be- und Verarbeitung untersagen, weitere Lieferungen auf diesen sowie andere Verträge ganz oder teilweise zurückhalten oder ablehnen und die sofortige Bezahlung aller Lieferungen verlangen. Unsere Ansprüche auf Schadensersatz bleiben unberührt.

Bei Geschäften des Käufers mit uns dürfen wir Ansprüche gegen Verpflichtungen aufrechnen/verrechnen (auch Saldoansprüche). Unsere Außendienstmitarbeiter sind ohne schriftliche Vollmacht nicht zur Annahme von Zahlungen oder zu sonstigen Verfügungen befugt.

8. Eigentumsvorbehalt, Sicherungen

Bis zur vollständigen Bezahlung aller (auch Saldo-)Forderungen, die uns aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden hiermit die folgenden Sicherheiten gewährt: Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller vorgenannten Forderungen unser Eigentum. Be- und Verarbeitung erfolgen stets für uns als Hersteller. Wird die Ware vermischt, verbunden oder verarbeitet, werden wir Miteigentümer gemäß Wertanteil (Einstandspreise). Ferner tritt der Käufer seine (Mit-) Eigentums- und Besitzrechte an der neuen Gesamtheit schon jetzt an uns ab. Der Käufer verwahrt unser (Mit-) Eigentum unentgeltlich. Wir geben die Sicherheiten nach unserer Wahl frei, soweit ihr Wert die Forderungen um mehr als 20 Prozent übersteigt. Für den Fall, dass der Käufer unsere Ware (be- oder verarbeitet, vermischt oder verbunden, allein oder mit fremden Waren) veräußert (verbaut, verwendet), tritt er hiermit schon jetzt alle Forderungen gegen seine Kunden, auch soweit sie Entgelte für Arbeitsleistungen, Fremdwaren u. a. sind, mit allen Sicherheiten (auch Eigentums- und Besitzrechten) an uns ab, wobei wir neben etwaigen Mitberechtigten Gesamtgläubiger und äußerstenfalls Teilgläubiger (unsere Forderungen plus 25 Prozent) sind. Der Käufer ist nur befugt, unsere Ware gemäß Satz 1 im ordnungsmäßigen Geschäftsverkehr, solange er Händler und nicht in Verzug ist, zu veräußern. Er ist widerruflich befugt, die uns abgetretenen Forderungen, deren Nichtabtretbarkeit an Dritte wir hiermit mit ihm vereinbaren, selbst einzuziehen, falls er nicht in Verzug ist. Auf unser Verlangen wird der Käufer die Abtretung offen legen und uns die nötigen Auskünfte und Unterlagen geben.

Der Käufer tritt hiermit alle künftigen Ansprüche (z. B. Versicherung, Ansprüche aus unerlaubter Handlung) wegen unserer Ware an uns ab. Er hat uns sofort, notfalls per Telefon, zu verständigen, wenn jemand unsere Rechte angreift. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers sind wir berechtigt, die Herausgabe unserer Ware zu verlangen, auch ohne zuvor den Rücktritt zu erklären. Wir sind berechtigt, unser Vorbehaltseigentum abzuholen und zu diesem Zweck den Aufbewahrungs- bzw. Einsatzort der Vorbehaltsware zu betreten, wenn der Käufer dem Herausgabeverlangen nicht nachkommt oder dies geboten ist, um einen endgültigen Untergang oder Verlust der Ware zu verhindern. Der Käufer verzichtet auf die Rechte, die ihm aus verbotener Eigenmacht zustehen würden.

9. Erfüllungsort, Gerichtsstand

Erfüllungsort für unsere Lieferungen und Leistungen, für Käufers Verbindlichkeiten und Gerichtsstand, soweit nach §§ 38-40 ZPO zulässig, ist München. Wir dürfen jedoch am Sitz des Bestellers und vor sonst möglichen Gerichten klagen. Nur deutsches Recht gilt.

Vertragssprache ist Deutsch.

Für unsere Lieferungen und Leistungen gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.
Preisänderungen vorbehalten.

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Werner-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn, Deutschland
Telefon +49 (0)89 4617-0
info@truma.com

Service
Telefon +49 (0)89 4617-2142
Telefax +49 (0)89 4617-2159
service@truma.com
www.truma.com