

Comunicato stampa

MonoControl CS R – Viaggiare in sicurezza con le bombole CAMPINGAZ

Regolatore di pressione del gas con crash sensor integrato per una maggiore sicurezza in autocaravan e caravan



DIDASCALIA: Il MonoControl CS R si collega direttamente alle bombole CAMPINGAZ R 904 e R 907 e può essere integrato facilmente in molti veicoli ricreazionali. (Figura: Truma)

Putzbrunn, 14 luglio 2026 – La tendenza verso autocaravan e camper van dotati di riscaldamento a gasolio fa sì che un numero sempre maggiore di viaggiatori necessiti esclusivamente di un'alimentazione del gas compatta per cucinare. Con il MonoControl CS R, Truma offre per la prima volta un regolatore di pressione del gas con crash sensor integrato, progettato specificamente per le bombole CAMPINGAZ R 904 e R 907. Questo crash sensor soddisfa tutte le disposizioni di legge affinché la bombola del gas possa



rimanere aperta anche durante la marcia. Il MonoControl CS R sarà disponibile nei negozi specializzati all'inizio del 2027.

Chi viaggia con un veicolo ricreazionale non vuole rinunciare al comfort. Con il MonoControl CS R non è più necessario procedere alla complicata operazione di apertura e chiusura della bombola del gas prima e dopo ogni marcia. L'alimentazione del gas rimane costantemente disponibile: un vantaggio particolare della collaudata tecnologia del crash sensor in caso di vani portabombole di difficile accesso o angusti.

“Oggi sempre più campeggiatori viaggiano con veicoli dotati di riscaldamento a gasolio – come il Combi Diesel – e necessitano quindi solo di un'alimentazione del gas compatta. Con il MonoControl CS R offriamo per la prima volta anche agli utenti delle bombole CAMPINGAZ il comfort e la sicurezza della nostra collaudata tecnologia di regolazione CS. In questo modo, i viaggiatori possono utilizzare la propria alimentazione del gas durante la marcia e beneficiare al contempo di un elevato livello di sicurezza”, afferma Craig Hawthorne, Product Manager Thermosystems & Gas.

Maggiore sicurezza in viaggio

Il protagonista assoluto è il crash sensor integrato. In caso di incidente, interrompe automaticamente l'erogazione del gas. In questo modo si impedisce una fuoriuscita incontrollata di gas e si aumenta notevolmente la sicurezza all'interno del veicolo.

Sono particolarmente pratici: Il frigorifero, il fornello o altri apparecchi a gas liquido collegati possono rimanere pronti per l'uso anche durante le marce più lunghe, senza che sia necessario aprire o chiudere la bombola del gas prima di ogni marcia.

Qualora il crash sensor dovesse attivarsi involontariamente a causa di scossoni particolarmente forti durante la marcia, ciò sarebbe immediatamente evidente: il pulsante di reset giallo sporge in modo visibile. È sufficiente premerlo per riattivare il sistema in pochi secondi.

Facile installazione a posteriori ed elevata compatibilità

Il MonoControl CS R si collega direttamente alle bombole CAMPINGAZ R 904 e R 907 e può essere integrato facilmente in molti veicoli ricreazionali. Questa soluzione è quindi particolarmente indicata per autocaravan e camper van dotati di riscaldamento a gasolio, nei quali è sufficiente un'alimentazione del gas compatta per cucinare o per singoli apparecchi a gas liquido.

Con il MonoControl CS R, Truma amplia in modo mirato la propria gamma di prodotti con una soluzione sicura e confortevole per i moderni modelli di veicoli, garantendo ai viaggiatori maggiore indipendenza e comfort in ogni marcia.

Vantaggi a colpo d'occhio

- **Pratico:** Non è necessario chiudere la bombola del gas prima della marcia
- **Sicuro:** In caso di incidente, il crash sensor integrato arresta automaticamente l'erogazione del gas.
- **Intuitivo:** L'attivazione del crash sensor è facilmente individuabile e azzerabile
- **Veloce:** Sostituzione della bombola del gas senza attrezzi

Dati tecnici

- Tipo di gas: butano
- Pressione in entrata: 0,3 – 7,5 bar
- Pressione in uscita: 30 mbar
- Portata regolatore: max. 1,5 kg / h
- Filettatura della bombola: G.3 (M16 x 1,5)
- Uscita del regolatore (raccordo ad angolo): H.4 (G 1/4 LH)
- Valore di scatto crash sensor: 4,0 g $\pm$ 1,0 g
- Temperatura d'esercizio: da -20 °C a +50 °C
- Peso: 770 g

Contatto stampa:

Jessica Schuster +49 (0)89 4617-2632, presse@truma.com, truma.com

Informazioni sull'azienda.

Il marchio Truma è noto a tutti i campeggiatori d'Europa. Da quando Philipp Kreis fondò l'azienda nel 1949, Truma Gerätetechnik, parte del Gruppo Truma, offre accessori per caravan e autocaravan. In 75 anni, pur mantenendo una conduzione familiare, Truma è diventata un'azienda di successo a livello internazionale. Tutto ebbe inizio con una lampada a gas, che il fondatore dell'azienda assemblò nel salotto di casa. Oggi Truma è un fornitore di sistemi di riscaldamento, sistema di climatizzazione, scaldacqua, ausili di manovra e sistemi di alimentazione del gas per caravan. Con l'introduzione di iNet X System, il collegamento in rete digitale fa velocemente il suo ingresso anche nella vita quotidiana del campeggio e la ricerca di idee innovative continua giorno dopo giorno. Il fatto che molti collaboratori siano a loro volta appassionati campeggiatori gioca sicuramente a favore di Truma: non solo sviluppano i prodotti, ma li utilizzano in prima persona. È proprio da questa passione e identificazione che deriva il successo di Truma.

Lo sviluppo e la produzione avvengono nella sede di Putzbrunn, vicino a Monaco di Baviera, ma il Gruppo Truma è presente con filiali anche in Regno Unito, Italia, Svezia, USA, Cina e Australia. In tutto il mondo, ogni giorno quasi 1000 dipendenti si impegnano per fornire ai clienti prodotti premium affidabili e un servizio eccellente.